

# Varanlegur miski

tafla um miskastig

Júní 2019

|

## Innihald

|  |    |
|--|----|
| Inngangur .....  | 2  |
| I. Höfuð.....  | 3  |
| A. Andlit og höfuðleður .....  | 3  |
| B. Auga .....  | 3  |
| C. Munnhol, tennur og kjálkar .....                                    | 4  |
| D. Eyra .....  | 4  |
| E. Heili og heilataugar .....  | 4  |
| II. Háls.....  | 5  |
| III. Brjósthól .....   | 5  |
| IV. Kviðarhol og kynfæri .....   | 6  |
| V. Húð.....  | 6  |
| VI. Hryggsúla og mjaðmagrind .....                                     | 7  |
| A. Hryggsúla .....   | 7  |
| a. Háls hryggur .....  | 7  |
| b. Brjósthryggur .....   | 7  |
| c. Lendhryggur .....   | 7  |
| d. Mænuáverkar.....  | 8  |
| B. Mjaðmagrind .....   | 8  |
| a. Brot og/eða brotaliðhlaup á mjaðmagrind .....                       | 8  |
| VII. Útlímaáverkar.....  | 8  |
| A. Öxl og handleggur: (Hjá örvhentum er vinstri metin sem hægri) ..... | 8  |
| a. Öxl og upphandleggur .....  | 8  |
| b. Olnbogi og framhandleggur .....                                     | 9  |
| c. Úlnliður og hönd .....  | 9  |
| d. Finguráverkar .....   | 9  |
| e. Taugaáverkar .....  | 11 |
| B. Ganglimur .....   | 13 |
| a. Mjóðm og lærleggur .....  | 13 |
| b. Hné og fótleggur.....   | 13 |
| c. Ökkli, fótur .....  | 14 |
| d. Taugaáverkar.....   | 15 |
| VIII. Hlutfallsregla.....  | 15 |
| IX. Hliðsjónarrit.....   | 19 |

# Örorkunefnd, tafla um miskastig

## *Inngangur*

Eftirfarandi töflur um miskastig hefur örorkunefnd samið samkvæmt fyrirmælum í 3. mgr. 10. gr., sbr. 1. mgr. 4. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 með síðari breytingum.

Í töflum sem þessum er metin skerðing á líkamlegri og eftir atvikum andlegri færni hjá einstaklingum sem orðið hafa fyrir líkamstjóni. Í skaðabótalögum nr. 50/1993 er um læknisfræðilega örorku notað hugtakið varanlegur miski.

Varanlegur miski er óháður orsök líkamstjóns í hverju tilviki og við mat á honum er ekki tekið tillit til menntunar, starfs eða áhugamála þess sem orðið hefur fyrir líkamstjóni.

Örorkunefnd hefur nú aukið og endurbætt töflur um miskastig frá árinu 2006. Hefur nefndin tekið tillit til breytinga sem hafa orðið á sambærilegum töflum í nágrannalöndum okkar. Töflur sem þessar verða seint fullkomnar og þær geta aldrei tekið til allra hugsanlegra líkamsáverka. Örorkunefnd telur slíkar töflur þurfa að vera stöðugt í endurskoðun.

Þær töflur sem hér birtast eru fyrst og fremst leiðbeinandi um mat á miskastigi vegna tiltekinna tegunda líkamstjóna.

Áverka sem ekki er getið um í töflunum verður að meta með hliðsjón af svipuðum áverkum í þessum töflum og eða hafa til hliðsjónar miskatöflur annarra landa sem getið er um í hliðsjónarritum.

Reykjavík, 5. júní 2019

## I. Höfuð

### A. Andlit og höfuðleður

|  |          |     |
|--|----------|-----|
| Ekki áberandi ör í andliti   | minna en | 5%  |
| Ljót ör (stór, upphleypt og mislituð) eða miklar misfellur í andliti | allt að  | 15% |
| Missir á höfuðleðri án eða með lýtaaðgerð                            | allt að  | 20% |
| Brot á nefbeinum með mikið skertu loftflæði                          | allt að  | 20% |
| Mjög skakkt nef með skertu loftflæði (verður ekki lagað með aðgerð)  | allt að  | 15% |

### B. Auga

|   |         |      |
|---|---------|------|
| Missir á auga   |         | 25%  |
| Missir beggja augna   |         | 100% |
| Algjör sjónmissir á auga en með möguleika á bót með aðgerð                          |         | 18%  |
| Algjör sjónmissir á auga (sjónskerpa minni en 3/60 eða sjónsvið minna en 10 gráður) |         | 20%  |
| Algjör sjónmissir á báðum augum   |         | 100% |
| Algjör sjónmissir á auga með aukaverkunum (t.d. gláku)                              | allt að | 25%  |
| Tvísýni   |         | 10%  |
| Tvísýni í ytri stöðu  | allt að | 5%   |
| Sjónsviðsskerðing að hálfu sem afleiðing af heilaskemmd                             | allt að | 50%  |
| Skert sjónsvið á öðru auga  |         |      |
| meira en 25% skerðing í efri hluta sjónsviðs  |         | 5%   |
| meira en 20% skerðing í neðri hluta sjónsviðs                                       |         | 5%   |
| meira en 40% skerðing í neðri hluta sjónsviðs                                       |         | 10%  |
| Skert sjónsvið á báðum augum  |         |      |
| sjónskerðing að hálfu (hemianopsia) án skemmdar á macula                            |         | 35%  |
| sjónskerðing að hálfu (hemianopsia) með skemmd á macula                             |         | 45%  |
| efri sjónskerðing að fjórðungi (quadrantanopsia)                                    |         | 8%   |
| neðri sjónskerðing að fjórðungi (quadrantanopsia)                                   |         | 15%  |
| Skert samhæfing augna (accomodatio) fyrir 50 ára aldur                              |         | 5%   |
| Algjört augnlokssig   | allt að | 18%  |
| Tárarennslí   | allt að | 10%  |
| Mikill efnaskaði á hornhimnu ásamt verulegu lýti                                    | allt að | 15%  |

| Sjón á öðru eða báðum augum er metin samkvæmt eftirfarandi töflu: |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|---|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| S   | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 2/60 | 0   |
| 6/6   | 0   | 0   | 0    | 0    | 5    | 8    | 10   | 10   | 12   | 15   | 20  |
| 6/9   | 0   | 0   | 0    | 5    | 8    | 10   | 10   | 12   | 15   | 18   | 20  |
| 6/12  | 0   | 0   | 5    | 5    | 10   | 10   | 10   | 12   | 15   | 18   | 20  |
| 6/15  | 0   | 5   | 5    | 10   | 12   | 15   | 15   | 18   | 20   | 25   | 30  |
| 6/18  | 5   | 8   | 10   | 12   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55  |
| 6/24  | 8   | 10  | 10   | 15   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60  |
| 6/30  | 10  | 10  | 10   | 15   | 35   | 40   | 45   | 50   | 60   | 65   | 70  |
| 6/36  | 10  | 12  | 12   | 18   | 40   | 45   | 50   | 55   | 65   | 70   | 75  |
| 6/60  | 12  | 15  | 15   | 20   | 45   | 50   | 60   | 65   | 75   | 80   | 85  |
| 2/60  | 15  | 18  | 18   | 25   | 50   | 55   | 65   | 70   | 80   | 95   | 100 |
| 0   | 20  | 20  | 20   | 30   | 55   | 60   | 70   | 75   | 85   | 100  | 100 |

Sjónina á að meta með gleraugum eða augnlinsum ef það bætir hana

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Sjónsviðsskerðing á báðum augum allt að 20 gráðum telst sjóndepra og er metin sem 6/18 sjón | allt að | 20% |
|---|---------|-----|

### C. Munnhol, tennur og kjálkar

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Missir tanna sem bætta eru með brúm eða á annan hátt                  | allt að | 5%  |
| Algjör tannmissir í efri góm bættur með fölskum góm                   |         | 8%  |
| Algjör tannmissir í neðri góm bættur með fölskum góm                  |         | 10% |
| Kjálkaliðir með verulega skertri hreyfigetu                           | allt að | 10% |
| Missir á hluta af tungu allt að 50%                                   | allt að | 15% |
| Missir á tungu  | allt að | 30% |
| Missir á stórum hluta kjálkabeina (t.d. hálfum efri eða neðri kjálka) | allt að | 30% |

### D. Eyra

|  |         |     |
|--|---------|-----|
| Missir á ytra eyra   |         | 8%  |
| Algjör heyrnarmissir á eyra  | allt að | 10% |
| Algjör heyrnarmissir á báðum eyrum á barnsaldri sem ekki er hægt að laga með kuðungsígræðslu   | allt að | 75% |
| Algjör heyrnarmissir á báðum eyrum á fullorðinsaldri   | allt að | 50% |
| Mikið suð eða hljómur til viðbótar heyrnarmissi  | allt að | 8%  |
| Skerta heyrn á öðru eða báðum eyrum verður að meta einstaklingsbundið hverju sinni.<br>Heyrnina á að meta með heyrnartæki ef það bætir hana. |         |     |

### E. Heili og heilataugar

|  |         |      |
|--|---------|------|
| Lömun á andlitstaug (n.facialis)                                     | allt að | 15%  |
| Lömun á báðum andlitstaugum  | allt að | 40%  |
| Missir á lyktarskyni   | allt að | 5%   |
| Missir á bragðskyni  | allt að | 5%   |
| Algjör missir á lyktar- og bragðskyni                                | allt að | 15%  |
| Lömun á öðru raddbandi með verulegum talerfiðleikum                  | allt að | 10%  |
| Lömun á báðum raddböndum með öndunarerfiðleikum                      | allt að | 30%  |
| Algjör lömun á þrenndartaug (n.trigeminus)                           |         | 10%  |
| Lömun á þrenndartaug (n.trigeminus) báðum megin                      | allt að | 20%  |
| Taugræna verki þarf að meta sérstaklega                              |         |      |
| Vitran skerðing eftir heilaskaða (skilmerki elliglapa ekki uppfyllt) |         |      |
| Heilkenni eftir höfuðáverka  | allt að | 15%  |
| Hefur áhrif á daglega færni  | allt að | 25%  |
| Þarf hjálp til athafna daglegs lífs                                  | allt að | 50%  |
| Þarf mikla daglega umönnun   | allt að | 75%  |
| Stöðug umönnun og vistun nauðsynleg                                  | allt að | 100% |
| Málstol (aphasia)  |         |      |
| með vægum tjáskiptaörðugleikum                                       | allt að | 10%  |
| með nokkrum tjáskiptaörðugleikum                                     | allt að | 25%  |
| með miklum tjáskiptaörðugleikum                                      | allt að | 50%  |
| með mjög miklum tjáskiptaörðugleikum                                 | allt að | 75%  |

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Flogaveiki eftir heilaáverka  |         |     |
| eitt kast og þarfnast ekki meðferðar                                    | allt að | 5%  |
| þarfnast meðferðar sem gengur vel, fær sjaldan eða ekki köst            | allt að | 10% |
| þarfnast meðferðar en fær samt oft köst                                 | allt að | 25% |
| þarfnast meðferðar en fær samt mjög oft köst                            | allt að | 60% |
| Helftarlömun eftir heilaáverka  |         |     |
| með væg einkenni (væg lömun í efri og neðri útlím)                      | allt að | 15% |
| með nokkur einkenni (skert not af efri og neðri úlím, en getur gengið)  | allt að | 40% |
| með veruleg einkenni (t.d. alger lömun í efri og talsverð í neðri úlím) | allt að | 75% |
| Áfallastreituröskun þarf að meta sérstaklega. Alvarleg röskun           | allt að | 15% |

## II. Háls

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Afleiðingar barkaskurðar (tracheostómía)  | allt að | 5%  |
| Varanlegur barkaskurður, en góð öndun   | allt að | 15% |
| Lömun á raddbandi með talsverðum taltruflunum   | allt að | 10% |
| Lömun á báðum raddböndum með öndunarörðugleikum   | allt að | 30% |
| Varanlegur barkaskurður og missir barkakýlis með fistli, þarf holnál (kanýlu) raddleysi | allt að | 50% |

## III. Brjósthol

|  |         |      |
|--|---------|------|
| Afleiðingar eins eða fleiri rifbrota, daglegir verkir en án skerðingar á lungnastarfsemi | allt að | 5%   |
| Skert starfsemi hjarta metin með álagsprófi og öðrum hjartarannsóknnum:                  |         |      |
| takmarkar starfs- og hreyfigetu, einkum við álag   | allt að | 15%  |
| takmarkar daglega verulega starfs- og hreyfigetu, einnig við lítið álag                  | allt að | 40%  |
| mjög skert dagleg geta, mikil einkenni til staðar í hvíld                                | allt að | 100% |
| Skert starfsemi lungna metið með öndunarmælingum:  |         |      |
| Flokkur 1 (FVC 70-79% eða FEV1 65-79% af áætluðu)  | allt að | 10%  |
| Flokkur 2 (FVC 60-69% eða FEV1 55-64% af áætluðu)  | allt að | 25%  |
| Flokkur 3 (FVC 50-59% eða FEV1 45-54% af áætluðu)  | allt að | 40%  |
| Flokkur 4 (FVC minna en 50% eða FEV1 undir 45%)  | allt að | 65%  |
| Missir á lunga, að hluta eða öllu leyti (skert starfsemi metin með öndunarmælingum)      | allt að | 35%  |
| Astmi  |         |      |
| Fær sjaldan köst en er háður lyfjum  | allt að | 10%  |
| Fær oft köst og er háður lyfjum  | allt að | 25%  |

#### IV. *Kviðarhol og kynfæri*

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Missir á milta fyrir kynþroskaaldur án aukaverkana<br>missir á milta með ítrekuðum aukaverkunum þarf að meta<br>sérstaklega | allt að | 5%  |
| Kviðslit sem hefur verið lagað og gefur engin einkenni  |         | 0%  |
| Kviðslit sem gefur mikil einkenni og ekki er hægt að laga með<br>aðgerð   | allt að | 25% |
| Þrengsli á vélinda með miklum einkennum og ekki er hægt að laga<br>með aðgerð   | allt að | 25% |
| Ígrædd lifur sem starfar vel  | allt að | 40% |
| Langvinn lifrabólga með miklum einkennum  | allt að | 40% |
| Stóma á þörmum,<br>garnastóma (ileostoma)   | allt að | 30% |
| ristilstóma, háð staðsetningu   | allt að | 25% |
| Leki á hægðum, væg einkenni   | allt að | 15% |
| Leki á hægðum, veruleg einkenni, ekki hægt að laga með aðgerð   | allt að | 40% |
| Missir á nýra, en hitt eðlilegt   | allt að | 10% |
| Veruleg skerðing á nýrnastarfsemi og þarfnast gervinýra   | allt að | 65% |
| Missir á báðum nýrum þarfnast gervinýra   | allt að | 80% |
| Nýrnaígræðsla, vel starfandi  | allt að | 30% |
| Þvagstóma háð virkni  | allt að | 30% |
| Vægur þvagleki  | allt að | 10% |
| Verulegur þvagleki, háður þvaglegg  | allt að | 30% |
| Missir á eista eða eggjastokk en hitt eistað/eggjastokkur í lagi  | allt að | 10% |
| Missir beggja eistna eða eggjastokka háð aldri  | allt að | 40% |
| Missir legs, háð aldri  | allt að | 20% |
| Getuleysi, sem rekja má til líffæraáverka   | allt að | 20% |

#### V. *Húð*

|  |         |     |
|--|---------|-----|
| Eksem í andliti, væg einkenni  | allt að | 8%  |
| Eksem í andliti, veruleg einkenni þrátt fyrir meðferð  | allt að | 25% |
| Eksem á handleggjum og höndum, væg einkenni  | allt að | 8%  |
| Eksem á handleggjum og höndum, veruleg einkenni þrátt fyrir<br>meðferð   | allt að | 25% |
| Eksem á bol, væg einkenni  | allt að | 8%  |
| Eksem á bol, veruleg einkenni þrátt fyrir meðferð  | allt að | 25% |
| Missir eða veruleg aflögun konubrjósts   | allt að | 15% |
| Missir á báðum konubrjóstum með fínlegum örum  | allt að | 25% |
| Missir á báðum brjóstum með umfangsmiklum, ljótum örum   | allt að | 40% |
| Ör verður að meta einstaklingsbundið. Flest ör eru ekki hamlandi en umfangsmikil og ljót ör<br>eftir t.d. bruna geta skert viðkomandi verulega |         |     |



## VI. Hryggsúla og mjaðmagrind

### A. Hryggsúla

#### a. Háls hryggur

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Væg hálstognun, óveruleg óþægindi eða eymsli og engin hreyfiskerðing  |         | 0%     |
| Hálstognun, eymsli og ósamhverf hreyfiskerðing  | allt að | 8%     |
| Hálstognun, mikil eymsli, veruleg hreyfiskerðing, dofi og leiðniverkur án staðfests brjóskloss                          |         | 10-15% |
| Hálstognun, mikil eymsli, hreyfiskerðing, staðfest brjóskloss með taugarótarverk og verulegum brottfallseinkennum       |         | 15-20% |
| Önnur einkenni eins og þreyta, einbeitingarörðugleikar og minnistrufanir geta fylgt hálstognun og er innifalið í matinu |         |        |
| Hrygg-tindabrot   | allt að | 5%     |
| Brot; minna en 25% samfall  |         | 5-8%   |
| Brot; 25-50% samfall með broti inn í mænugang án brottfallseinkenna   |         | 15-18% |
| Brot; meira en 50% samfall án brottfallseinkenna  |         | 25-28% |

#### b. Brjósthryggur

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| Áverki eða tognun með eymslum og hreyfiskerðingu |         | 5-8%   |
| Hrygg-tindabrot                                  | allt að | 5%     |
| Brot; minna en 25% samfall                       |         | 5-8%   |
| Brot; 25-50% samfall með broti inn í mænugang    |         | 15-18% |
| Brot; meira en 50% samfall án brottfallseinkenna |         | 20-23% |

#### c. Lendhryggur

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Mjóbakstognun, óveruleg óþægindi eða eymsli og engin hreyfiskerðing   |         | 0%     |
| Mjóbaksáverki eða tognun, mikil eymsli  | allt að | 8%     |
| Mjóbaksáverki eða tognun með rótarverk og taugaeinkennum  | allt að | 10%    |
| Mjóbaksáverki eða tognun með hreyfiskerðingu, viðvarandi rótarverk og taugaeinkennum                                      |         | 10-13% |
| Mjóbaksáverki með mikilli hreyfiskerðingu, viðvarandi rótarverk og verulegum lömunareinkennum frá sömu taug               |         | 13-18% |
| Hrygg-tindabrot   | allt að | 5%     |
| Brot; minna en 25% samfall  |         | 5-8%   |
| Brot; 25-50% samfall með broti inn í mænugang   |         | 15-18% |
| Brot; meira en 50% samfall án brottfallseinkenna  |         | 20-23% |
| Brot á hrygg með mænu- eða taugaáverka:<br>Áverkinn er metinn skv. ofangreindu, en með viðbót vegna mænu- eða taugaáverka |         |        |

#### d. Mænuáverkar

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| Minni háttar varanlegar afleiðingar, þó án blöðru- eða þarmaeinkenna |         | 15%    |
| Með algjörri þarmalömun eingöngu                                     |         | 25-34% |
| Með blöðrulömun  | allt að | 40%    |
| Með algjörri blöðru- og þarmalömun                                   |         | 60%    |
| Algert getuleysi vegna taugaskaða                                    |         | 20%    |
| Þverlömun á mænu neðan brjósthryggs                                  |         | 80%    |
| Algjör þverlömun við C5 – Th 1                                       |         | 90%    |
| Hár háls mænuskaði (ofan C4)   |         | 100%   |

#### B. Mjaðmagrind

##### a. Brot og/eða brotaliðhlaup á mjaðmagrind

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Lítill dagleg óþægindi  | allt að | 5%     |
| Miðlungi mikil dagleg óþægindi  |         | 6-10%  |
| Mikil dagleg óþægindi og ósamhverfa   |         | 11-20% |
| Verkir eftir áverka eða brot á rófuliðum  |         | 5%     |
| Brot/brotaliðhlaup með taugaáverka er metið skv. ofangreindu, en með viðbót vegna taugaáverka |         |        |

#### VII. Útlímaáverkar

Í mati á útlímum er tekið tillit til m.a. hreyfingar, krafta, rýrnunar, óstöðugleika og verkja, eftir áverka á beinum, vöðvum, sinum, æðum og taugum.

##### A. Öxl og handleggur: (Hjá örvhendum er vinstri metin sem hægri)

##### a. Öxl og upphandleggur

**hægri/vinstri**

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Viðbein:  |         |        |
| Daglegur áreynsluverkur eftir illa gróið viðbein  |         | 5%     |
| Dagleg áreynslueymsli í axlarhyrnulið eftir liðhlaup  |         | 5%     |
| Upphandleggur:  |         |        |
| Daglegur áreynsluverkur með vægri hreyfiskerðingu eftir brot  |         | 5%     |
| Daglegur verkur með vægri hreyfiskerðingu eftir áverka  |         | 8%     |
| Daglegur áreynsluverkur með hreyfiskerðingu eftir áverka, virkri lyftu og fráfærslu í 90 gráður             |         | 10%    |
| Daglegur áreynsluverkur með hreyfiskerðingu eftir áverka, með virkri lyftu og fráfærslu í allt að 45 gráður |         | 25%    |
| Stífun á axlarlið:  |         |        |
| með engri herðablaðshreyfingu   | allt að | 30/25% |
| með góðri herðablaðshreyfingu   |         | 15%    |

|   |        |
|---|--------|
| Endurtekin liðhlaup í axlarlið              | 10%    |
| Gerviliður í öxl                            | 15%    |
| Gerviliður í öxl með verulega skertri færni | 25%    |
| Aflimun:                                    |        |
| Missir á handlegg                           | 65/60% |
| Missir um upphandlegg                       | 60/55% |

#### b. Olnbogi og framhandleggur

**hægri/vinstri**

|   |                |
|---|----------------|
| Daglegur áreynsluverkur með vægri hreyfiskerðingu   | 5%             |
| Daglegur áreynsluverkur með miðlungs hreyfiskerðingu í olnboga eða skertri snúningshreyfingu á framhandlegg           | 8%             |
| Daglegur áreynsluverkur með verulegri hreyfiskerðingu í olnboga eða verulega skertri snúningshreyfingu á framhandlegg | 12%            |
| Stífun í olnboga frá 60-110°  | allt að 25/20% |
| Stífun á framhandleggs snúning í “góðri” stöðu  | 15/12%         |
| Stífun á framhandleggs snúning í “slæmri” stöðu   | 20/17%         |
| Gerviliður í olnboga  | 15%            |
| Gerviliður í olnboga með verulega skertri færni   | 25%            |
| Aflimun:  |                |
| Missir um olnboga   | 60/55%         |
| Missir um framhandlegg en góða hreyfingu í olnboga  | 50/45%         |

#### c. Úlnliður og hönd

**hægri/vinstri**

|   |        |
|---|--------|
| Daglegur áreynsluverkur með vægri hreyfiskerðingu   | 5%     |
| Daglegur áreynsluverkur með miðlungs hreyfiskerðingu í úlnlið og nokkurri skekkju                   | 8%     |
| Daglegur áreynsluverkur með verulegri hreyfiskerðingu í úlnlið og mikilli skekkju                   | 12%    |
| Stífun á úlnlið   | 12-15% |
| Áverki á framhandlegg sem orsakar skerta fingurhreyfingu, vantar 2 sm að fingurgómar (2-5) nái lófa | 12%    |
| Áverki á framhandlegg sem orsakar skerta fingurhreyfingu, vantar 5 sm að fingurgómar (2-5) nái lófa | 20%    |
| Missir á hendi um úlnlið  | 50/45% |

#### d. Finguráverkar

**hægri/vinstri**

|  |        |
|--|--------|
| Missir á einum fingri:                         |        |
| Missir á þumalfingri með miðhandarbeini        | 25/20% |
| Missir á þumalfingri                           | 23/18% |
| Missir á fjærkjúku og hluta af nærkjúku þumals | 17%    |
| Missir á fjærkjúku þumals                      | 12%    |
| Missir á hálfri fjærkjúku þumals               | 8%     |

|   |        |
|---|--------|
| Missir á vísifingri   | 10%    |
| Missir á fjær- og miðkjúku vísifingurs                                  | 10%    |
| Missir á fjærkjúku vísifingurs  | 5%     |
| Missir á löngutöng  | 10%    |
| Missir á fjær- og miðkjúku löngutangar                                  | 8%     |
| Missir á fjærkjúku löngutangar  | 5%     |
| Missir á baugfingri eða litlafingri                                     | 7%     |
| Missir á fjær- og miðkjúku baug- eða litlafingurs                       | 5%     |
| Missir á fjærkjúku baug- eða litlafingurs                               | 5%     |
| allt að   |        |
| Fingurmissir, fleiri fingur:  |        |
| Missir á þumli og vísifingri  | 35/30% |
| Missir á fjærkjúku þumals og vísifingurs                                | 18%    |
| Missir á þumli, vísifingri og löngutöng                                 | 40/35% |
| Missir á fjærkjúku á þumli, vísifingri og löngutöng                     | 20%    |
| Missir á þumli, vísifingri, löngutöng og baugfingri                     | 45/40% |
| Missir á vísifingri og löngutöng  | 20/17% |
| Missir á fjær- og miðkjúku á vísifingri og löngutöng                    | 20/17% |
| Missir á fjærkjúku á vísifingri og löngutöng                            | 10%    |
| Missir á vísifingri, löngutöng og baugfingri                            | 30/25% |
| Missir á fjær- og miðkjúku á vísifingri, löngutöng og baugfingri        | 25/22% |
| Missir á fjærkjúku á vísifingri, löngutöng og baugfingri                | 12%    |
| Missir á vísifingri, löngutöng, baug- og litlafingri                    | 35/30% |
| Missir á miðkjúku á vísifingri, löngutöng, baug- og litlafingri         | 30/25% |
| Missir á fjærkjúku á vísifingri, löngutöng, baug- og litlafingri        | 15%    |
| Missir á löngutöng, baug- og litlafingri                                | 25/20% |
| Missir á fjær- og miðkjúku á löngutöng, baug- og litlafingri            | 20/15% |
| Missir á fjærkjúku á löngutöng, baug- og litlafingri                    | 10%    |
| Missir á baug- og litlafingri   | 15%    |
| Missir á fjær- og miðkjúku baug- og litlafingurs                        | 12%    |
| Missir á fjærkjúku á löngutöng og baugfingri eða á baug- og litlafingri | 5%     |
| Missir á öllum fingrum  | 50/45% |
| Stífun á fingurliðum:   |        |
| Þumall:   |        |
| Miðhandarliður (CMC I) og grunnliður (MCP) í “góðri” stöðu              | 10%    |
| Miðhandarliður (CMC I) í “góðri” stöðu                                  | 8%     |
| Miðhandarliður í “slæmri” stöðu   | 15%    |
| Grunnliður (MCP) í “góðri” stöðu  | 5%     |
| Grunnliður í “slæmri” stöðu   | 8%     |
| Kjúkuliður (IP) í “góðri” stöðu   | 5%     |
| Kjúkuliður í “slæmri” stöðu   | 8%     |
| Grunnliður og kjúkuliður í “góðri” stöðu                                | 12%    |

|  |      |      |      |      |    |
|--|------|------|------|------|----|
| Liðbandaóstöðugleiki í grunnlið þumals   |      |      |      |      | 5% |
| Aðrir finger:  |      |      |      |      |    |
| Hnúaliður vísifingurs í 10-30°   |      |      |      |      | 5% |
| Nærkjúkuliður vísifingurs í 10-50°   |      |      |      |      | 5% |
| Fjærkjúkuliður vísifingurs í 20-30°  |      |      |      |      | 2% |
| Hnúaliður löngutangar í 10-40°   |      |      |      |      | 5% |
| Nærkjúkuliður löngutangar í 20-50°   |      |      |      |      | 5% |
| Fjærkjúkuliður löngutangar í 10-40°  |      |      |      |      | 2% |
| Hnúaliður baug- eða litlafingurs í 20-50°  |      |      |      |      | 5% |
| Nærkjúkuliður baugfingurs í 20-50°   |      |      |      |      | 5% |
| Nærkjúkuliður litlafingurs í 30-60°  |      |      |      |      | 5% |
| Fjærkjúkuliður baug- eða litlafingurs í 10-40°   |      |      |      |      | 2% |
| Stífun í öllum liðum fingurs jafngildir aflimun fingursins.<br>Stífun í hnúa- eða nærkjúkulið í mjög slæmri stöðu getur jafngilt aflimun fingurs. Stífun í fjærlið í mjög slæmri stöðu getur jafngilt hálfri aflimun fingurs.                                  |      |      |      |      |    |
| Hreyfiskerðing í fingurliðum:  |      |      |      |      |    |
| Einn finger:   |      |      |      |      |    |
| Ef hreyfigeirinn er svipaður og gefinn er upp fyrir stífun á fingurliðum er skerðingin í flestum tilfellum óveruleg.<br>Lítilsháttar skerðing á réttigetum leiðir ekki til miska.<br>Hreyfigeita í mjög slæmum hreyfigeira getur jafngilt aflimun um sama lið. |      |      |      |      |    |
| Fleiri finger:   |      |      |      |      |    |
| Hreyfiskerðinguna verður að meta einstaklingsbundið en eftirfarandi töflu má hafa sem viðmiðun:  |      |      |      |      |    |
| Fjöldi fingra  | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5cm  |    |
| 1  | 2 %  | 5 %  | 7 %  | 9 %  |    |
| 2  | 6 %  | 8 %  | 10 % | 12 % |    |
| 3  | 9 %  | 11 % | 14 % | 16 % |    |
| 4  | 12 % | 15 % | 18 % | 20 % |    |
| Bil frá fingurgómum í lófa<br>(vísifingur, langatöng, baugfingur og litlifingur)   |      |      |      |      |    |

### e. Taugaáverkar

**hægri/vinstri**

|  |              |
|--|--------------|
| Taugaáverkar á öxl eða upphandlegg:          |              |
| Algjör lömum á armflækju (plexus brachialis) | 65/60%       |
| Lömum að hluta á armflækju                   | 20-50/15-45% |
| Algjör lömum á handkrikataug (n. axillaris)  | 20/17%       |
| Algjör lömum á aukataug (n. accesorius)      | 15/12%       |

|   |            |
|---|------------|
| Algjör lömun á brjósttaug (n. thoracicus longus)        | 10%        |
| Taugaáverkar á olnboga, framhandlegg, úlnlið eða hendi: |            |
| Sveifartaug:  |            |
| Há lömun – þríhöfðavöðvi (m. triceps) lamaður           | 25/20%     |
| Lömun að hluta  | 5-20/5-15% |
| Skyn horfið   | allt að 3% |
| Ölnartaug:  |            |
| Algjör lömun  | 25/20%     |
| Lömun að hluta  | 5-20/5-15% |
| Skyn horfið   | allt að 5% |
| Miðtaug:  |            |
| Algjör lömun  | 30/25%     |
| Lömun að hluta  | 5-20/5-15% |
| Skyn horfið   | 18/15%     |
| Ölnar- og miðtaug:                                      |            |
| Algjör lömun  | 40/35%     |
| Algjör lömun frá úlnlið                                 | 35/30%     |
| Algjörir taugaáverkar á fingrum:                        |            |
| Þumall:   |            |
| Báðar taugarnar   | 12/8%      |
| Sveifarmegin  | 5/3%       |
| Ölnarmegin  | 7/5%       |
| Vísifingur:   |            |
| Báðar taugarnar   | 6/4%       |
| Sveifarmegin  | 4%         |
| Ölnarmegin  | 2%         |
| Langatöng:  |            |
| Báðar taugarnar   | 5%         |
| Sveifarmegin  | 3%         |
| Ölnarmegin  | 2%         |
| Baugfingur:   |            |
| Báðar taugarnar   | 3%         |
| Önnur taugin  | 2%         |
| Litlifingur:  |            |
| Báðar taugarnar   | 3%         |
| Önnur taugin  | 2%         |

## B. Ganglimur

### a. Mjöðm og lærleggur

|  |         |     |
|--|---------|-----|
| Aflimun:   |         |     |
| Missir á ganglim um mjöðm  |         | 45% |
| Missir á báðum ganglimum um mjöðm  |         | 80% |
| Missir um miðjan lærlegg en þolir vel gerviganglim                           |         | 35% |
| Missir um miðjan lærlegg en þolir illa gerviganglim                          |         | 40% |
| Stíf mjöðm í góðri stöðu   |         | 20% |
| Aðrar afleiðingar eftir áverka:  |         |     |
| Góður gerviliður   |         | 15% |
| Gerviliður, miklir verkir og mjög skert færni                                | allt að | 30% |
| Slæmar afleiðingar eftir áverka, t.d. brotnám á liðnum með viðvarandi verk   | allt að | 30% |
| Gróið mjaðmarbrot en álagsþægindi með vægri hreyfiskerðingu                  |         | 5%  |
| Gróið mjaðmarbrot en álags- og hreyfiþægindi með miðlungs hreyfiskerðingu    |         | 8%  |
| Gróið lærleggsbrot en lítilsháttar skekkja eða snúningur og væg álagsþægindi |         | 5%  |
| Gróið lærleggsbrot en miðlungs skekkja eða snúningur og óþægindi             |         | 8%  |
| Gróið lærleggsbrot en mikil skekkja eða snúningur og veruleg óþægindi        | allt að | 15% |

### b. Hné og fótleggur

|  |         |     |
|--|---------|-----|
| Aflimun:   |         |     |
| Missir um hné en þolir vel gerviganglim  |         | 35% |
| Missir um hné en þolir illa gerviganglim   | allt að | 40% |
| Missir um fótlegg en þolir vel gerviganglim  |         | 25% |
| Missir um fótlegg en þolir illa gerviganglim   | allt að | 30% |
| Stífun á hné   |         | 25% |
| Hreyfigeta:  |         |     |
| Hné með allt að 5° réttiskerðingu  | allt að | 5%  |
| Hné sem beygir í 90°   |         | 5%  |
| Aðrar afleiðingar eftir áverka:  |         |     |
| Óstöðugt hné eftir liðbandaáverka með vægum einkennum                                      |         | 5%  |
| Óstöðugt hné eftir liðbandaáverka með einkennum, nokkurri vöðvarýrnun og skertri hreyfingu |         | 8%  |
| Óstöðugt hné eftir liðbandaáverka með einkennum, miðlungs vöðvarýrnun og skertri hreyfingu |         | 10% |
| Óstöðugt hné með mikilli vöðvarýrnun og hreyfiskerðingu                                    |         | 15% |

|  |         |       |
|--|---------|-------|
| Mjög óstöðugt hné með mikilli vöðvarýrnun og/eða hreyfiskerðingu sem ekki verður lagað með neinum aðgerðum | allt að | 20%   |
| Brjóskaáverki í hné með vöðvarýrnun og hreyfiskerðingu   | allt að | 8%    |
| Liðþófarifa með vöðvarýrnun og hreyfiskerðingu   |         | 5%    |
| Síendurtekin liðhlaup í hnéskel  |         | 5%    |
| Missir á hnéskel   |         | 10%   |
| Gerviliður í hné, ísettur vegna afleiðinga áverka  |         | 15%   |
| Gerviliður í hné, miklir verkir og mjög skert færni  | allt að | 30%   |
| Heilkenni eftir blóðtappa í ganglim vegna áverka   |         | 5-20% |

### c. Ökkli, fótur

|  |         |      |
|--|---------|------|
| Aflimun:   |         |      |
| Missir um ökkla en þolir vel gervifót                  |         | 25%  |
| Missir um ökkla en þolir illa gervifót                 | allt að | 30%  |
| Missir um miðjan fót með “góðan” álagsstúf             |         | 15%  |
| Missir um miðjan fót með “miður góðan” álagsstúf       |         | 20%  |
| Missir á öllum tám                                     |         | 10%  |
| Missir á stórutá og hluta af miðfótarbeini             |         | 8%   |
| Missir á stórutá                                       |         | 5%   |
| Missir á fjærkjúku stórutáar                           |         | < 3% |
| Stífun:  |         |      |
| Ökkli í “góðri” stöðu (0-15°)                          |         | 10%  |
| Ökkli í “miður góðri” stöðu                            | allt að | 20%  |
| Neðanvöluliður stífur í “góðri” stöðu                  | allt að | 10%  |
| Stífun í grunnlið stórutáar                            | allt að | 5%   |
| Hreyfigeta:  |         |      |
| Ökkli með óþægindi og skerta hreyfingu                 |         | 5%   |
| Neðanvöluliður með óþægindi og skerta hreyfingu        |         | 5%   |
| Aðrar afleiðingar áverka:                              |         |      |
| Lítið óstöðugur ökkli með daglegum óþægindum           | allt að | 5%   |
| Mjög óstöðugur ökkli og mikil einkenni                 | allt að | 10%  |
| Afleiðingar hásinaslits með verulega skertri hreyfingu |         | 5%   |
| Stytting á ganglim < 2 sm                              |         | 0%   |
| Stytting á ganglim 2-5 sm                              |         | 5%   |
| Stytting á ganglim > 5 sm                              |         | 10%  |



#### d. Taugaáverkar

|  |        |
|--|--------|
| Taugaáverkar á mjöðm eða lærlegg:          |        |
| Algjör spjaldflækjulömun (plexus sacralis) | 45%    |
| Lömun að hluta á spjaldflækju              | 20-40% |
| Algjör lömun á settaug (n. ischiadicus)    | 30%    |
| Lömun að hluta á settaug                   | 5-15%  |
| Algjör lömun á lærtaug (n. femoralis)      | 15%    |
| Lömun að hluta á lærtaug                   | 5-12%  |
| Taugaáverkar á hné eða fótlegg:            |        |
| Algjör lömun á sköflungstaug (n. tibialis) | 20%    |
| Lömun að hluta á sköflungstaug             | 5-15%  |
| Algjör lömun á dálkstaug (n. fibularis)    | 15%    |
| Lömun að hluta á dálkstaug                 | 5-10%  |

### VIII. Hlutfallsregla.

Þegar um er að ræða útbreiddar afleiðingar slyss með farniskerðingu og miska frá fleiri en einu líkamssvæði skal beita svokallaðri hlutfallsreglu. Töflur yfir samsettan miska, hlutfallstöflur, má m.a. finna í hliðsjónarriti 1, 3 og 5 svo og á internetinu,

[https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.90.10%20%20PPI%20Rating%20Schedule%20Combined%20Values%20Chart\\_1.pdf](https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.90.10%20%20PPI%20Rating%20Schedule%20Combined%20Values%20Chart_1.pdf)

Sem dæmi, ef um er að ræða miska vegna missis á auga sem er 25% og svo væri jafnframt um að ræða algjöra lömun á sköflungstaug sem ein og sér hefði 20% miska í för með sér þá er ekki um að ræða samanlagðan miska 45% heldur 25% + 20% af 75% (sem eftir voru) þ.e 25+15 eða samtals 40%. Ef um afleiðingar áverka á enn öðrum líkamshluta væri að ræða, t.d. missir á hnéskel, sem ein og sér væri 10% þá er samanlagður miski 25 + 15 + 6 (10% af 60%) eða samtals 46%. Þetta má lesa út úr fyrrgreindum hlutfallstöflum. Hærri talan er fundin á Y ásnum og lægri talan á X ásnum. Skurðpunktur talnanna segir til um hlutfallstöfluna.

Hafi tjónþoli orðið fyrir líkamstjóni í eldra slysi og verið metinn til varanlegs miska vegna þess skal einnig beita hlutfallsreglu á sama hátt og áður er lýst.

Frá þessari reglu geta verið undantekningar bæði til hækkunar og lækkunar. Þetta á m.a. við um þöruð líffæri (t.d. augu, eyru, nýru, o.s.frv.). Dæmi um hækkun: Einstaklingur hefur misst heyrn á vinstra eyra og missir síðan algerlega heyrn á hægri eyra í slysi. Algjör heyrnarmissir á eyra er 10%. Algjör heyrnarmissir á báðum eyrum (á fullorðinsaldri) er 50%. Hafi einstaklingur þegar misst heyrn á öðru eyra og missir svo heyrn á hinu er miskinn: 50-10= 40%.

1 2  
2 3 4  
3 4 5 6  
4 5 6 7 8  
5 6 7 8 9 10  
6 7 8 9 10 11 12  
7 8 9 10 11 12 13 14  
8 9 10 11 12 13 14 14 15  
9 10 11 12 13 14 14 15 16 17  
10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19  
11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21  
12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23  
13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26  
15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28  
16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 29  
17 18 19 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 29 30 31  
18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33  
19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34  
20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36  
21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38  
22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39  
23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 41  
24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 32 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 41 41 42  
25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44  
26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45  
27 28 28 29 30 31 31 32 33 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45 46 47  
28 29 29 30 31 32 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46 47 47 48  
29 30 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46 47 47 48 50  
30 31 31 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 48 48 49 50 50 51  
31 32 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 48 48 49 50 50 51 52 52  
32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48 48 49 50 50 51 52 52 53 54  
33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48 48 49 50 50 51 52 52 53 54 55  
34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49 49 50 51 51 52 52 53 54 54 55 56 56  
35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49 49 50 51 51 52 53 53 54 55 55 56 56 57 58  
36 37 37 38 39 39 40 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48 48 49 49 50 51 51 52 53 53 54 55 55 56 56 57 58 58 59  
37 38 38 39 40 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 46 47 48 48 49 50 50 51 51 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 58 59 60 60  
38 39 39 40 40 41 42 42 43 44 44 45 45 46 47 47 48 49 49 50 50 51 52 52 53 54 54 55 55 56 57 57 58 58 59 60 60 61 62  
39 40 40 41 41 42 43 43 44 44 45 46 46 47 48 48 49 49 50 51 51 52 52 53 54 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 60 61 62 62 63  
40 41 41 42 42 43 44 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 51 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64  
41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47 47 48 49 49 50 50 51 52 52 53 53 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64 65 65  
42 43 43 44 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 51 52 52 53 54 54 55 55 56 57 57 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 65 66 66  
43 44 44 45 45 46 46 47 48 48 49 50 50 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 64 64 65 65 66 66 67 68  
44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 50 50 51 52 52 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 64 64 65 65 66 66 67 68 68 69  
45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 68 68 69 70  
46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71  
47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72  
48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73  
49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74  
50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 75 75  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



|    |  |
|----|--|
| 51 | 76   |
| 52 | 76 77  |
| 53 | 77 77 78   |
| 54 | 77 78 78 79  |
| 55 | 78 78 79 79 80   |
| 56 | 78 79 79 80 80 81  |
| 57 | 79 79 80 80 81 81 82   |
| 58 | 79 80 80 81 81 82 82 82  |
| 59 | 80 80 81 81 82 82 82 83 83   |
| 60 | 80 81 81 82 82 82 83 83 84 84  |
| 61 | 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 85   |
| 62 | 81 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 86  |
| 63 | 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 86 86 86   |
| 64 | 82 83 83 83 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87  |
| 65 | 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88   |
| 66 | 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88  |
| 67 | 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89   |
| 68 | 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 90  |
| 69 | 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90   |
| 70 | 85 86 86 86 87 87 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 91  |
| 71 | 86 86 86 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 92   |
| 72 | 86 87 87 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 92 92 92  |
| 73 | 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92 93   |
| 74 | 87 88 88 88 88 89 89 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93  |
| 75 | 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94   |
| 76 | 88 88 89 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94  |
| 77 | 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 95   |
| 78 | 89 89 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 96   |
| 79 | 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 96  |
| 80 | 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96  |
| 81 | 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96 97   |
| 82 | 91 91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96 96 97 97   |
| 83 | 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 97 97 97 97   |
| 84 | 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97   |
| 85 | 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98   |
| 86 | 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98   |
| 87 | 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98   |
| 88 | 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 99   |
| 89 | 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 99   |
| 90 | 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99  |
| 91 | 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99   |
| 92 | 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99   |
| 93 | 97 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99   |
| 94 | 97 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99   |
| 95 | 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99   |
| 96 | 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99   |
| 97 | 99   |
| 98 | 99   |
| 99 | 100                        |
|    | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |

## ***IX. Hliðsjónarrit.***

1. American Medical Association: Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 6. útgáfa 2008, 5. prentun í júlí 2017.
2. Forskrift om menerstatning ved yrkesskade, Sosial- og helsedepartementet, Oslo 1997, síðast breytt 2014. [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-21-373/KAPITTEL\\_2#KAPITTEL\\_2](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-21-373/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2)
3. Gradering av medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet - skador; Sveriges Försäkring, 2014, [https://www.svenskforsakring.se/globalassets/medicinska-tabellverk/medicinska-tabellverk/medicinsk\\_invaliditet\\_skador\\_rev\\_jan2014.pdf](https://www.svenskforsakring.se/globalassets/medicinska-tabellverk/medicinska-tabellverk/medicinsk_invaliditet_skador_rev_jan2014.pdf)
4. Méntabel. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, <https://www.aes.dk/ASK/ASK/Selvbetjening/Mentabel.aspx> Síðasta útgáfa janúar 2012.
5. Chris E. Wiggins. A concise guide to Orthopedic and Musculoskeletal Impairment Ratings. Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
6. Erstatningsansvarsloven med kommentarer af Jens Møller. Jurist- og Ökonomförbundets forlag, 2002.
7. Skaðabótalög, nr. 50/1993 með síðari breytingum. <https://www.althingi.is/lagas/nuna/1993050.html>